LIVING COLOURS

PORCELANOSA Grupo

VENIS®

LIVING COLOURS

Realiza tu proyecto. Imagina en qué espacio quieres vivir, trabajar, cocinar, desenvolverte. Crea ese hábitat en el que te sientes a gusto, que personaliza tu estilo, tu ambiente. Elige entre nuestras ideas y haz tuyo nuestro diseño, nuestra creatividad. Construye tu futuro... tu casa.

Create your own design project. Imagine the living space you would like to live, work, cook, and spend your time in. Create the environment in which you feel at ease, able to reflect your sense of style and your type of surroundings. Choose from among our ideas, and make our designs and our creativity yours. Build your future... your home.

PORCELANOSA Grupo

VENIS®

By appointment to
HRH The Prince of Wales
Manufacturer and Distributor of
Ceramic Tiles and Building Products
PORCELANOSA Group Limited

PORCELANOSA Grupo

Revestimiento de paredes: Blanco, Mosaicos y Complementos

Wall tiles: White, Mosaics and Complements

Formatos Formats	Colecciones Collections	Página Page
Blanco White		
33,3x100 cm 33,3x66,6 cm 31,6x43 cm	White Quartz	3
33,3x100 cm	Line	11
33,3x66,6 cm 33,3x59,2 cm	Touch-Texture	13
33,3x59,2 cm 33,3x44,6 cm 20x33,3 cm	White and colours	15
20x33,3 cm 20x20 cm	White and textures	20
20x33,3 cm	Eureka	23
Mosaicos y Complementos Mosaics and Complements		
33,3x33,3 cm	Electra	25
20x33,3 cm	Lignum	27
20x33,3 cm	Marmosaic	28
20x33,3 cm	Iridium-Iris	30
20x33,3 cm	Corium	32
20x33,3 cm	Salem-Reno	32
20x33,3 cm	Sarriá	32
20x33,3 cm	Blueker	34
20x33,3 cm	Hi-Tech Complements	35
20x20 cm	Arts-Wall	36
20x20 cm	Base Mosaico-Bailén	39
Complementos Complements		40
Información Técnica Technical Info		45

White Quartz Line

Touch-Texture

Pared/Wall: Níveo 33,3x66,6 cm, Bordura Orange 1,5x33,3 cm. Suelo/Floor: Oxiker Negro 44x66 cm

White Quartz

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

NIVAL - 33,3x100 CM - V1380100 - G108

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT

ÁRTICA - 33,3x100 CM - V1381600 - G108

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

NÍVEO - 33,3x66,6 CM - V1361404 - G105

ÁUREO - 33,3x66,6 CM - V1361421 - G105

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT

MAUNA - 33,3x66,6 CM - V1361502 - G105

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

PERFIL NIVAL - 1,5x66,6 CM - V3940505 - G141

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

MONTBLANC BLANCO - 31,6x43 CM
V1300100 - G103

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT

EVEREST BLANCO - 31,6x43 CM
V1300200 - G103



Pared/Wall: Ártica 33,3x100 cm, Bordura Blue 1,5x33,3 cm. Suelo/Floor: Carpatia Gris 33x66 cm

Pared/Wall: Nival 33,3x100 cm, Mosaico Glacier Verdes 5x5 cm (Malla 30,5x30,5 cm), Perfil Pro-Part Latón Cromado 15x8 mm. Suelo/Floor: Ferroker 54,6x110 cm

Pared/Wall: Áureo 33,3x66,6cm, Bordura Pistachio 1,5x33,3 cm. Suelo/Floor: Oxiker Gris 44x66 cm



Pared/Wall: Ártica 33,3x100 cm, Listel IC-20 6,6x33,3 cm

Pared/Wall: Ártica 33,3x100 cm, Listel IC-29 6,6x33,3 cm

Pared/Wall: Everest Blanco 31,6x43 cm, Oxiker Negro 44x66 cm, Perfil Pro-Part Latón Cromado 12,5x8 mm. Suelo/Floor: Oxiker Negro 44x66 cm

Pared/Wall: Mauna 33,3x66 cm, Lignum Chiaro 20x33,3 cm, Perfil Pro-Part Latón Cromado 12,5x8 mm. Suelo/Floor: Block Castagno Naturale 21,9x66-14,5x66-10,9x66 cm

Pared/Wall: Montblanc Blanco 31,6x43 cm, Perfil Pro-Telo 40x8 mm Acero Inoxidable Cepillado, Perfil Pro-Part Latón Cromado 12,5x8 mm. Pared y Suelo/Wall and Floor: Nogal Block 21,9x66-14,5x66-10,9x66 cm

Pared/Wall: Níveo 33,3x66,6 cm, Cóncavo Cedro 4x66,6 cm

Pared/Wall: Line Blanco 33,3x100 cm, Perfil Pro-Part Latón Cromado 15x8 mm

Pared/Wall: Line Blanco 33,3x100 cm, Mosaico Touch Silver 20x33,3 cm

Line

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS



LINE BLANCO - 33,3x100 CM - V1384200 - G108



LINE CREMA - 33,3x100 CM - V1384201 - G108



LINE SAGE - 33,3x100 CM - V1384202 - G108



LINE AZUL - 33,3x100 CM - V1384203 - G108



LINE ANTRACITA- 33,3x100 CM - V1384204 - G108



LINE NARANJA- 33,3x100 CM - V1384205 - G108

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

PERFIL LINE BLANCO - 1,5x100 CM - V3960200 - G55

PERFIL LINE CREMA - 1,5x100 CM - V3960201 - G55

PERFIL LINE SAGE - 1,5x100 CM - V3960202 - G55

PERFIL LINE AZUL - 1,5x100 CM - V3960203 - G55

PERFIL LINE ANTRACITA- 1,5x100 CM - V3960204 - G55

PERFIL LINE NARANJA - 1,5x100 CM - V3960205 - G55

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



LINE BLANCO
20x33.3 CM
V1237100 - G35



LINE CREMA
20x33.3 CM
V1237101 - G35



LINE SAGE
20x33.3 CM
V1237102 - G35



LINE AZUL
20x33.3 CM
V1237103 - G35



LINE ANTRACITA
20x33.3 CM
V1237104 - G35



LINE NARANJA
20x33.3 CM
V1237105 - G35

V1
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS



LINE BLANCO
33,3x33,3 CM
V2314000 - G105




LINE CREMA
33,3x33,3 CM
V2314001 - G105

Touch-Texture


METALIA®

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED




TOUCH WHITE - 33,3x66,6 CM - V1363300 - G105




TOUCH SILVER - 33,3x66,6 CM - V1363301 - G105




TOUCH GRAPHITE - 33,3x66,6 CM - V1363302 - G105



MEDIUM TOUCH WHITE - 33,3x66,6 CM - V1363400 - G108




MEDIUM TOUCH SILVER - 33,3x66,6 CM - V1363401 - G108




MEDIUM TOUCH GRAPHITE - 33,3x66,6 CM - V1363402 - G108

METALIA®

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE



TEXTURE WHITE - 33,3x59,2 CM - V1342000 - G47



TEXTURE SILVER - 33,3x59,2 CM - V1342001 - G47



TEXTURE GRAPHITE - 33,3x59,2 CM - V1342002 - G47

METALIA®

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

PERFIL TOUCH WHITE - 1,5x100 CM - V3960210 - G55


PERFIL TOUCH SILVER - 1,5x100 CM - V3960211 - G55

PERFIL TOUCH GRAPHITE - 1,5x100 CM - V3960212 - G55


Hi-Tech Complements

METALIA®

REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE



MOSAICO TOUCH SILVER (1)
20x33,3 CM
V1237201 - G39



MOSAICO TOUCH GRAPHITE (1)
20x33,3 CM
V1237202 - G39



TABLET TOUCH SILVER (1)
20x33,3 CM
V1237301 - G39



TABLET TOUCH GRAPHITE (1)
20x33,3 CM
V1237302 - G39


METALIA®

V1
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED



TOUCH SILVER
33,3x33,3CM
V2314101 - G105



TOUCH GRAPHITE
33,3x33,3CM
V2314102 - G105

(1): No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

METALIA®
Importante: Resistencia Química ISO 10545-13. Ácidos y álcalis: Clase GLB/GHB. No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis.
Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis.

Pared/Wall: Touch White 33,3x66,6 cm, Mosaico Touch Graphite 20x33,3 cm, Perfil Pro-Telo Lino 12x8 mm

Pared/Wall: Touch White 33,3x66,6 cm

White and colours
White and textures
Eureka

Pared/Wall: Gredos Blanco 33,3x44,6 cm, Olas Blanco 33,3x44,6 cm, Astro Azul 33,3x44,6 cm

White and colours

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

ANETO BLANCO - 33,3x59,2 CM - V1340600 - G47

ANETO MARFIL - 33,3x59,2 CM - V1340601 - G47

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

CANDANCHÚ BLANCO - 33,3x59,2 CM - V1340900 - G47

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

GREDOS BLANCO
33,3x44,6 CM - V1331600 - G43

GREDOS MARFIL
33,3x44,6 CM - V1331601 - G43

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

BAQUEIRA BLANCO
33,3x44,6 CM - V1331700 - G43

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

FORMAS BLANCO
20x33,3 CM
V1230100 - G35

FORMAS MARFIL
20x33,3 CM
V1230101 - G35

VICTORIA BLANCO
20x33,3 CM
V1231200 - G35

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

TECHNIC BLANCO
20x33,3 CM
V1233800 - G35

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

BORDURA ANETO BLANCO
5,3x33,3 CM -G108
V3460220
V3460221 ING

BORDURA ANETO MARFIL
5,3x33,3 CM -G108
V3460222
V3460223 ING

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



LISTEL FILÍPIAS NIEVE
20x33,3 CM -G17
V3230119
V3230120-I/DE
V3230121-I/IZ

Pared/Wall: Baqueira Blanco 33,3x44,6 cm, Tártar Ossidi Negro 20x33,3 cm, Mosaico Glacier Cremas 5x5 cm (Malla 30,5x30,5 cm). Suelo/Floor: Forja Negro 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Formas Marfil 20x33,3 cm, Meridian Marfil 20x33,3 cm, Urban Marfil 20x33,3 cm



Pared/Wall: Gredos Blanco 33,3x44,6 cm, Living Blanco 33,3x44,6 cm

White and colours

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



GREDOS BLANCO
33,3x44,6 CM
V1331600 - G43

OLAS BLANCO
33,3x44,6 CM
V1333900 - G43


LIVING BLANCO
33,3x44,6 CM
V1332700 - G43

AZTECA COLOUR
33,3x44,6 CM
V1334001 - G43

ASTRO AZUL
33,3x44,6 CM
V1334200 - G43

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



GREDOS MARFIL
33,3x44,6 CM
V1331601 - G43

TOP MARFIL
33,3x44,6 CM
V1334206 - G43

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



FORMAS BLANCO
20x33,3 CM
V1230100 - G35


MERIDIAN BLANCO
20x33,3 CM
V1234500 - G35

INDO AZUL
20x33,3 CM
V1234700 - G35

INDO GRIS
20x33,3 CM
V1234701 - G35

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



FORMAS MARFIL
20x33,3 CM
V1230101 - G35

MERIDIAN MARFIL
20x33,3 CM
V1234501 - G35

URBAN MARFIL
20x33,3 CM
V1234705 - G35

Pared/Wall: Baqueira Blanco 33,3x44,6 cm, Listel Susa Natural 8x33,3 cm

Pared/Wall: Formas Blanco 20x33,3 cm, Listel Safi Natural 10,8x33,3 cm

Pared/Wall: Mallorca Blanco 20x20 cm, Intro-1 20x20 cm, Intro-3 20x20 cm, Intro Cromo/Ébano/Pétreo 3,3x3,3cm

White and textures

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

FORMAS BLANCO
20x33,3 CM
V1230100 - G35


INSERT-1
20x33,3 CM
V3231300 - G15

INSERT-3
20x33,3 CM
V3231400 - G20

INSERT-4
20x33,3 CM
V3231500 - G19

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MALLORCA
BLANCO
20x33,3 CM
V1200500 - G38

INTRO-1
20x33,3 CM
V3200200 - G11

INTRO-3
20x33,3 CM
V3200300 - G18

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS



INTRO
ÉBANO
3,3x3,3 CM
V3840420 - G2

INTRO
PÉTREO
3,3x3,3 CM
V3840421 - G2

INTRO
CROMO
3,3x3,3 CM
V3840422 - G2

INTRO
VÍTREO VERDE
3,3x3,3 CM
V3840423 - G2

INTRO
VÍTREO AZUL
3,3x3,3 CM
V3840424 - G2

INTRO
VÍTREO BEIGE
3,3x3,3 CM
V3840425 - G2

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MALLORCA
BLANCO
20x33,3 CM
V1200500 - G38

PENTA
BLANCO (1)
20x33,3 CM
V1202830 - G39

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MALLORCA
MARFIL
20x33,3 CM
V1200501 - G38

PENTA MARFIL (1)
20x33,3 CM
V1202831 - G39

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



TETRA BLANCO
20x33,3 CM
V1202600 - G38

PENTA BLANCO
MATE (1)
20x33,3 CM
V1202835 - G39

DUNAS BLANCO
20x33,3 CM
V1202720 - G38

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



TETRA MARFIL
20x33,3 CM
V1202601 - G38

PENTA MARFIL
MATE (1)
20x33,3 CM
V1202836 - G39

DUNAS MARFIL
20x33,3 CM
V1202721 - G38

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



LISTEL VÍTREO
6,6x20 CM
V3790300 - G125

LISTEL
VÍTREO AZUL
6,6x20 CM
V3790301 - G125

LISTEL
VÍTREO BEIGE
6,6x20 CM
V3790302 - G125

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT



CONVEXO PÉTREO
6,6x20 CM
V3790400 - G125

LISTEL CROMO
6,6x20 CM
V3790200 - G125

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS



LISTEL DUINA
3,2x33,3 CM
V3390300 - G15

LISTEL ERIE
3,2x20 CM
V3720100 - G12

LISTEL GARDA
3,2x20 CM
V3720400 - G12

LISTEL ONEIDA
3,2x20 CM
V3720401 - G12

LISTEL ABAYA
3,2x20 CM
V3720402 - G12

LISTEL NAMIB
3,2x20 CM
V3720403 - G12

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LÍNEA CROMO
1x20 CM
V3030100 - G121

(1): Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 1 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 1 mm. spacers supplied by VENIS.

Pared/Wall: Tetra Blanco 20x20 cm, Dunas Blanco 20x20 cm, Listel Vitreo 5x20 cm, Linea Cromo 1x20 cm

Pared/Wall: Formas Natural 20x33,3 cm, Medium Natural Brillo 20x33,3 cm, Medium Café Brillo 20x33,3 cm, Listel Kappa Café 9,8x33,3 cm. Suelo/Floor: Estela Natural 33,3x33,3 cm (Ceranco)

Pared/Wall: Graphic Blanco Brillo 20x33,3 cm, Graphic Gris Brillo 20x33,3 cm

Eureka

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

FORMAS BLANCO
20x33,3 CM
V1230100 - G35


FORMAS NATURAL
20x33,3 CM
V1230102 - G35

MEDIUM BLANCO BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1235600 - G38

MEDIUM NATURAL BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1235602 - G38



MEDIUM CAFÉ BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1235605 - G38




MEDIUM AZUL BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1235604 - G38




GRAPHIC BLANCO BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1233900 - G39



GRAPHIC NATURAL BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1233902 - G39



GRAPHIC CAFÉ BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1233905 - G39



GRAPHIC AZUL BRILLO (1)
20x33,3 CM
V1233904 - G39

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

TECHNIC BLANCO
20x33,3 CM
V1233800 - G35


MEDIUM BLANCO MATE (1)
20x33,3 CM
V1235700 - G38



STRATOS BLANCO MATE (1)
20x33,3 CM
V1235710 - G38



GRAPHIC BLANCO MATE (1)
20x33,3 CM
V1234000 - G39



GRAPHIC CAFÉ MATE (1)
20x33,3 CM
V1234005 - G39

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



LISTEL KAPPA CAFÉ
9,8x33,3 CM
V3531001 - G14



LISTEL KAPPA AZUL
9,8x33,3 CM
V3531002 - G14

(1): Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 1 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 1 mm. spacers supplied by VENIS.

Mosaicos y Complementos

Mosaics and Complements

Pared/Wall: Electra Blue 33,3x33,3 cm. Suelo/Floor: Pedralbes Gris 44x66 cm

Pared/Wall: Electra Ámbar 33,3x33,3 cm, Níveo 33,3x66,6 cm, Perfil Pro-Telo Acero Inoxidable Brillante 8x25 mm. Suelo/Floor: Block Nogal 21,9x66-14,5x66-10,9x66 cm

Electra

V1
REVESTIMIENTO GRES
STONEWARE WALL TILE

BRILLO
GLOSS



ELECTRA BLUE
33,3x33,3 CM
V2310201 - G45



ELECTRA ÁMBAR
33,3x33,3 CM
V2310202 - G45



ELECTRA GREY
33,3x33,3 CM
V2310203 - G45



ELECTRA BLACK
33,3x33,3 CM
V2310204 - G45

No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

Pared/Wall: Lignum Chiaro 20x33,3 cm, Chad Amarillo 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Faya Amarillo 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Lignum Scuro 20x33,3 cm, Erg Caliza 33,3x44,6 cm. Suelo/Floor: Faya Caliza 33,3x33,3 cm

Lignum

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



LIGNUM CHIARO
20x33,3 CM
V1236500 - G39



LIGNUM SCURO
20x33,3 CM
V1236501 - G39

No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

Marmosaic

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MARMOSAIC BIANCO
20x33,3 CM
V1235900 - G39



MARMOSAIC CREMA
20x33,3 CM
V1235901 - G39




MARMOSAIC BLUE
20x33,3 CM
V1235902 - G39



MARMOSAIC ROSSO
20x33,3 CM
V1235903 - G39



MARMOSAIC GIALLO
20x33,3 CM
V1235904 - G39



MARMOSAIC VERDE
20x33,3 CM
V1235905 - G39



MARMOSAIC NOCE
20x33,3 CM
V1235906 - G39

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MALLA MARMOSAIC BIANCO
20x33,3 CM
V3231600 - G30



MALLA MARMOSAIC CREMA
20x33,3 CM
V3231601 - G30




MALLA MARMOSAIC BLUE
20x33,3 CM
V3231602 - G30



MALLA MARMOSAIC ROSSO
20x33,3 CM
V3231603 - G30



MALLA MARMOSAIC GIALLO
20x33,3 CM
V3231604 - G30



MALLA MARMOSAIC VERDE
20x33,3 CM
V3231605 - G30



MALLA MARMOSAIC NOCE
20x33,3 CM
V3231606 - G30

V2
PAVIMENTO
GRES
STONEWARE
FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS



QUADRA BIANCO
33,3x33,3 CM
V2331800 - G44



QUADRA CREMA
33,3x33,3 CM
V2331801 - G44




QUADRA BLUE
33,3x33,3 CM
V2331802 - G44



QUADRA ROSSO
33,3x33,3 CM
V2331803 - G44



QUADRA GIALLO
33,3x33,3 CM
V2331804 - G44



QUADRA VERDE
33,3x33,3 CM
V2331805 - G44



QUADRA NOCE
33,3x33,3 CM
V2331806 - G44

No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

Pared/Wall: Marmosaic Bianco 20x33,3 cm, Marmosaic Verde 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Quadra Bianco 33,3x33,3 cm


Pared/Wall: Marmosaic Rosso 20x33,3 cm, Marmosaic Crema 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Quadra Rosso 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Iris 20x33,3 cm

Iridium-Iris

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MOSAICO IRIDIUM
20x33,3 CM
V1237000 - G39

MOSAICO IRIDIUM
NEGRO
20x33,3 CM
V1237001 - G39

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



IRIS
20x33,3 CM
V1236900 - G39



IRIS NEGRO
20x33,3 CM
V1236901 - G39

No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

Pared/Wall: Mosaico Iridium 20x33,3 cm


Corium

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



MOSAICO CORIUM VISÓN
20x33,3 CM
V1236400 - G39




MOSAICO CORIUM BROWN
20x33,3 CM
V1236401 - G39

V2
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT



CUIRO VISÓN
33,3x33,3 CM
V2310600 - G105



CUIRO BROWN
33,3x33,3 CM
V2310601 - G105

Salem-Reno

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



MOSAICO SALEM CALIZA (1)
20x33,3 CM
V1236200 - G39

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



MOSAICO RENO CALIZA (1)
20x33,3 CM
V1236210 - G39

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE
FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS



ATLANTA CALIZA
33,3x33,3 CM
V2310800 - G40

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE
FLOOR TILE

MATE
MATT



GEORGIA CALIZA
33,3x33,3 CM
V2311000 - G40


Sarriá

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



MOSAICO SARRIÁ CREMA (1)
20x33,3 CM
V1235800 - G39



MOSAICO SARRIÁ PULPIS (1)
20x33,3 CM
V1235801 - G39



MOSAICO SARRIÁ GRIS (1)
20x33,3 CM
V1235802 - G39


V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE
FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT



SANTS CREMA
33,3x33,3 CM
V2312000 - G105



SANTS PULPIS
33,3x33,3 CM
V2312001 - G105



SANTS GRIS
33,3x33,3 CM
V2312002 - G105

(1): Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 1 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 1 mm. spacers supplied by VENIS.

Pared/Wall: Corium Visón 33,3x66,6 cm, Mosaico Corium Visón 20x33,3 cm, Mosaico Brick Acero 2x4 cm (Malla 26,5x29,5x1 cm)

Pared/Wall: Sarriá Pulpis 33,3x66,6 cm, Mosaico Sarriá Pulpis 20x33,3 cm, Línea Metal 0,5x33,3 cm. Suelo/Floor: Sants Pulpis 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Tablet Blueker Acero 20x33,3 cm

Blueker

V3
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



TABLET BLUEKER
20x33,3 CM
V1237400 - G39

TABLET BLUEKER
ACERO
20x33,3 CM
V1237401 - G39

TABLET BLUEKER
ALMOND
20x33,3 CM
V1237402 - G39


No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

Pared/Wall: Mosaico Touch Silver 20x33,3 cm, Touch Silver 33,3x66,6 cm, Touch Graphite 33,3x66,6 cm

Hi-Tech Complements

METALIA®

REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE



MOSAICO TOUCH SILVER
20x33,3 CM
V1237201 - G39

MOSAICO TOUCH GRAPHITE
20x33,3 CM
V1237202 - G39

TABLET TOUCH SILVER
20x33,3 CM
V1237301 - G39

TABLET TOUCH GRAPHITE
20x33,3 CM
V1237302 - G39

No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

METALIA®
Importante: Resistencia Química ISO 10545-13. Ácidos y álcalis: Clase GLB/GHB. No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis.
Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis.

Pared/Wall: Arts Blanco 20x20 cm, Arts Grey 20x20 cm

Arts-Wall

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



ARTS BLANCO
20x20 CM
V1202900 - G39



ARTS GREY
20x20 CM
V1202901 - G39



ARTS BLUE
20x20 CM
V1202902 - G39

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



WALL AZUL
20x20 CM
V1202850 - G39



WALL BEIGE
20x20 CM
V1202851 - G39

Pared/Wall: Arts Blue 20x20 cm

Pared/Wall: Base Mosaico Azzurro 20x20 cm, Base Mosaico Amarillo 20x20 cm, Listel Flora Color 10x20 cm



Pared/Wall: Base Mosaico Blanco 20x20 cm

Base Mosaico

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT



BASE MOSAICO
BLANCO (1)
20x20 CM
V1201800 - G39



BASE MOSAICO
AMARILLO (1)
20x20 CM
V1201803 - G39



BASE MOSAICO
AZZURRO (1)
20x20 CM
V1201804 - G39

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT



LISTEL FLORA
COLOR
10x20 CM
V3500460 - G6

Bailén

V4
PAVIMENTO
GRES
STONEWARE
FLOOR TILE

MATE
MATT



BAILÉN BLANCO
33,3x33,3 CM
V2315005 - G40



BAILÉN AZZURRO
33,3x33,3 CM
V2315004 - G40



BAILÉN BARRO
33,3x33,3 CM
V2315006 - G40

(1) Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 2 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 2 mm. spacers supplied by VENIS.

Complementos Complements

Interactive collection

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS



LISTEL IC-01
6,6x33,3 CM
V3482000 - G133



LISTEL IC-02
6,6x33,3 CM
V3482001 - G133



LISTEL IC-03
6,6x33,3 CM
V3482002 - G133



LISTEL IC-04
6,6x33,3 CM
V3482003 - G133



LISTEL IC-05
6,6x33,3 CM
V3482004 - G133



LISTEL IC-06
6,6x33,3 CM
V3482005 - G133



LISTEL IC-07
6,6x33,3 CM
V3482006 - G133



LISTEL IC-08
6,6x33,3 CM
V3482007 - G133



LISTEL IC-09
6,6x33,3 CM
V3482008 - G133



LISTEL IC-10
6,6x33,3 CM
V3482009 - G133



LISTEL IC-11
6,6x33,3 CM
V3482010 - G133



LISTEL IC-12
6,6x33,3 CM
V3482011 - G133



LISTEL IC-13
6,6x33,3 CM
V3482100 - G28



LISTEL IC-14
6,6x33,3 CM
V3482101 - G28



LISTEL IC-15
6,6x33,3 CM
V3482102 - G28



LISTEL IC-16
6,6x33,3 CM
V3482103 - G28



LISTEL IC-17
6,6x33,3 CM
V3482104 - G28



LISTEL IC-18
6,6x33,3 CM
V3482105 - G28



LISTEL IC-19
6,6x33,3 CM
V3482106 - G28



LISTEL IC-20
6,6x33,3 CM
V3482107 - G28



LISTEL IC-21
6,6x33,3 CM
V3482200 - G141



LISTEL IC-22
6,6x33,3 CM
V3482201 - G141



LISTEL IC-23
6,6x33,3 CM
V3482202 - G141



LISTEL IC-24
6,6x33,3 CM
V3482203 - G141



LISTEL IC-25
6,6x33,3 CM
V3482204 - G141



LISTEL IC-26
6,6x33,3 CM
V3482205 - G141



LISTEL IC-27
6,6x33,3 CM
V3482300 - G55




LISTEL IC-28
6,6x33,3 CM
V3482301 - G55



LISTEL IC-29
6,6x33,3 CM
V3482302 - G55



LISTEL IC-30
6,6x33,3 CM
V3482303 - G55



LISTEL IC-31
6,6x33,3 CM
V3482304 - G55



LISTEL IC-32
6,6x33,3 CM
V3482305 - G55

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS



LISTEL CROMO
6,6x33,3 CM
V3480400 - G125



LISTEL TEXTURE MARRÓN (P.E.)
4,8x33,3 CM
V3650900 - G28



LISTEL TEXTURE AZUL (P.E.)
4,8x33,3 CM
V3650901 - G28



LISTEL DUINA
3,2x33,3 CM
V3390300 - G15



BORDURA PARMA GREY (P.E.)
2,8x33,3 CM
V3370100 - G27



BORDURA PARMA ÁMBAR (P.E.)
2,8x33,3 CM
V3370101 - G27



BORDURA REFLECT (P.E.)
1,5x33,3 CM
V3190100 - G23



BORDURA BLUE (P.E.)
1,5x33,3 CM
V3190202 - G21

BORDURA ORANGE (P.E.)
1,5x33,3 CM
V3190204 - G21

BORDURA PISTACHIO (P.E.)
1,5x33,3 CM
V3190203 - G21

LÍNEA INOX
1,4x33,3 CM
V3160506 - G121

LÍNEA CROMO
1x33,3 CM
V3010100 - G4

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

METAL
METAL

LÍNEA METAL
0,5x33,3 CM
V8420100 - G22

(P.E.): Producto Especial. Special Product.

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT



BASAMENTO CEDRO - 17,5x66,6 CM - V3910100 - G140



BASAMENTO ÉBANO - 17,5x66,6 CM - V3910101 - G140



BASAMENTO PÉTREO - 17,5x66,6 CM - V3910105 - G140



CÓNCAVO CEDRO - 4x66,6 CM - V3900200 - G130



CÓNCAVO ÉBANO - 4x66,6 CM - V3900201 - G130



LISTEL PÉTREO - 4x66,6 CM - V3900100 - G130

LÍNEA CEDRO - 1,4x66,6 CM - V3890100 - G125

LÍNEA ÉBANO - 1,4x66,6 CM - V3890101 - G125

LÍNEA INOX - 1,4x66,6 CM - V3890106 - G125

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT



CONVEXO ÉBANO
6,6x33,3 CM
V3480201 - G125



COMVEXO PÉTREO
6,6x33,3 CM
V3480205 - G125



CÓNCAVO CEDRO
4x33,3 CM
V3930200 - G125



CÓNCAVO ÉBANO
4x33,3 CM
V3930201 - G125



LISTEL PÉTREO
4x33,3 CM
V3930100 - G125

LÍNEA CEDRO
1,4x33,3 CM
V3160500 - G121

LÍNEA ÉBANO
1,4x33,3 CM
V3160501 - G121



BASAMENTO CEDRO
17,5x33,3 CM
V3920100 - G135



BASAMENTO ÉBANO
17,5x33,3 CM
V3920101 - G135



BASAMENTO PÉTREO
17,5x33,3 CM
V3920105 - G135

PIEZA ESPECIAL
GRES PORCELÁNICO
SPECIAL PIECE
PORCELAIN TILE

MATE
MATT



LISTEL SAFI NATURAL
10,8x33,3 CM
V4140216 - G12



LISTEL SUSA NATURAL
8x33,3 CM
V4150201 - G12

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

BRILLO
GLOSS



LISTEL VÍTREO
6,6x20 CM
V3790300 - G125



LISTEL
VÍTREO AZUL
6,6x20 CM
V3790301 - G125



LISTEL
VÍTREO BEIGE
6,6x20 CM
V3790302 - G125

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT



CONVEXO PÉTREO
6,6x20 CM
V3790400 - G125



LISTEL CROMO
6,6x20 CM
V3790200 - G125

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS



LISTEL ERIE
3,2x20 CM
V3720100 - G12



LISTEL GARDA
3,2x20 CM
V3720400 - G12



LISTEL ONEIDA
3,2x20 CM
V3720401 - G12



LISTEL ABAYA
3,2x20 CM
V3720402 - G12



LISTEL NAMIB
3,2x20 CM
V3720403 - G12

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LÍNEA CROMO
1x20 CM
V3030100 - G121

L'Antic Colonial


MOSAICO GLACIER

CRISTAL
GLASS

BRILLO
GLOSS



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC CREMAS
2,3x9,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242702291 - G190*



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC TOBACCO
2,3x9,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242702011 - G190*



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC MARINOS
2,3x9,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242702261 - G190*



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC NARANJAS
2,3x9,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242702301 - G190*


MOSAICO GLACIER

CRISTAL
GLASS

BRILLO
GLOSS



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC CREMAS
1,5x14,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242902291 - G192*



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC TOBACCO
1,5x14,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242902011 - G192*



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC MARINOS
1,5x14,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242902261 - G192*



MOSAICO GLACIER
MIX METALLIC NARANJAS
1,5x14,8 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242902301 - G192*

LISTEL METALLIC

CRISTAL
GLASS

BRILLO
GLOSS



LISTEL METALLIC CREMAS
6,5x30 CM
L242301001 - G112*



LISTEL METALLIC TOBACCO
6,5x30 CM
L242301011 - G112*



LISTEL METALLIC MARINOS
6,5x30 CM
L242301021 - G112*




LISTEL METALLIC NARANJAS
6,5x30 CM
L242301031 - G112*


MOSAICO GLACIER

CRISTAL
GLASS


BRILLO
GLOSS



MOSAICO GLACIER
GRISES 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501231 - G192*




MOSAICO GLACIER
AZULES 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501241 - G192*



MOSAICO GLACIER
LILAS 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501251 - G192*



MOSAICO GLACIER
MARINOS 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501261 - G192*



MOSAICO GLACIER
CELESTES 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501271 - G192*



MOSAICO GLACIER
VERDES 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501281 - G192*



MOSAICO GLACIER
CREMAS 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501291 - G192*




MOSAICO GLACIER
NARANJAS 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501301 - G192*

MOSAICO GLACIER

CRISTAL
GLASS

MATE
MATT



MOSAICO GLACIER
GRISES 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501631 - G192*



MOSAICO GLACIER
VERDES 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501681 - G192*



MOSAICO GLACIER
CREMAS 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501691 - G192*



MOSAICO GLACIER
NARANJAS 2,3x2,3 CM
MALLA 30x30 CM
L242501701 - G192*

* : Grupo de venta de L'Antic Colonial. L'Antic Colonial Price Group.

MOSAICO IMAX

CRISTAL
GLASS

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS



MOSAICO IMAX
BLACK LINED 5x5 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242401001 - G190*



MOSAICO IMAX
WOOD LINED 5x5 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242401011 - G190*



MOSAICO IMAX
STEEL LINED 5x5 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242401021 - G190*



MOSAICO IMAX
ORANGE LINED 5x5 CM
MALLA 29,8x29,8 CM
L242401031 - G190*


MOSAICO GLACIER

CRISTAL
GLASS

BRILLO
GLOSS



MOSAICO GLACIER
GRISES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502231 - G191*



MOSAICO GLACIER
AZULES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502241 - G191*




MOSAICO GLACIER
LILAS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502251 - G191*



MOSAICO GLACIER
MARINOS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502261 - G191*




MOSAICO GLACIER
CELESTES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502271 - G191*



MOSAICO GLACIER
VERDES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502281 - G191*



MOSAICO GLACIER
CREMAS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502291 - G191*




MOSAICO GLACIER
NARANJAS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502301 - G191*

MOSAICO GLACIER

CRISTAL
GLASS

MATE
MATT




MOSAICO GLACIER
GRISES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502631 - G191*




MOSAICO GLACIER
LILAS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502651 - G191*



MOSAICO GLACIER
MARINOS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502661 - G191*




MOSAICO GLACIER
CELESTES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502671 - G191*



MOSAICO GLACIER
VERDES 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502681 - G191*



MOSAICO GLACIER
CREMAS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502691 - G191*



MOSAICO GLACIER
NARANJAS 5x5 CM
MALLA 30x30 CM
L242502701 - G191*

* : Grupo de venta de L'Antic Colonial. L'Antic Colonial Price Group.


L'Antic Colonial

MOSAICO METÁLICO
METALLIC MOSAIC

BRILLO
GLOSS



MOSAICO ACERO
2x2 CM
MALLA 29,5x29,5x1 CM
L153001001 - G198*



MOSAICO ACERO
1,5x9,8 CM
MALLA 28,5x30x1 CM
L153004001 - G198*



MOSAICO BRICK ACERO
2x4 CM
MALLA 29,5x29,5x1 CM
L153002001 - G198*

MOSAICO METÁLICO
METALLIC MOSAIC

BRILLO
GLOSS




MOSAICO COBRE
2x2 CM
MALLA 30,4x30,4x1 CM
L153003001 - G199*

PIEDRA NATURAL
NATURAL STONE

MATE
MATT



LISTEL QUÍOS
9,5x30 CM
L115201541 - G121*



LISTEL BIZANCIO
9,5x30 CM
L115201521 - G121*



LISTEL PÉRGAMO
9,5x30 CM
L115201511 - G121*



LISTEL PIREO
9,5x30 CM
L115201501 - G121*

PIEDRA NATURAL
NATURAL STONE

MATE
MATT



LISTEL ANKARA
5,3x30 CM
L115601511 - G121*

PIEDRA NATURAL/ METAL
NATURAL STONE/METAL

MATE/BRILLO
GLOSS/MATT



LISTEL ALFA NEGRO
2x30 CM
L117401501 - G117*



LISTEL ALFA CREMA
2x30 CM
L117401511 - G117*

Butech

PERFILES PARA CERÁMICA
PROFILES FOR CERAMIC TILES

METAL
METAL

Perfil Pro-Mate 3 12,5x3 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)



ALUMINIO NATURAL B71121004
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B71122004
ALUMINIO ANODIZADO ORO B71122011

LATÓN NATURAL B71131006
LATÓN PULIDO BRILLANTE B71132008
LATÓN CROMADO B71133004

Perfil Pro-Mate 5 11x5 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)



LATÓN NATURAL B71131002
LATÓN PULIDO BRILLANTE B71132002
LATÓN CROMADO B71132004

Perfil Pro-Part 9x8 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)



ALUMINIO NATURAL B73121002
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B73122002
ALUMINIO ANODIZADO ORO B73122009

LATÓN NATURAL B73131002
LATÓN PULIDO BRILLANTE B73132002
LATÓN CROMADO B73134002

Perfil Pro-Part 12.5x8 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)



ALUMINIO NATURAL B73121004
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B73122004
ALUMINIO ANODIZADO ORO B73122011

LATÓN NATURAL B73131004
LATÓN PULIDO BRILLANTE B73132004
LATÓN CROMADO B73134004

Perfil Pro-Part 15x8 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)



ALUMINIO NATURAL B73121005
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B73122005
ALUMINIO ANODIZADO ORO B73122012

LATÓN NATURAL B73131005
LATÓN PULIDO BRILLANTE B73132005
LATÓN CROMADO B73134005

Perfil Pro-Telo 8x40 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)



ACERO INOXIDABLE BRILLANTE B72141110
ACERO INOXIDABLE CEPILLADO B72141210

Perfil Pro-Telo 8x25 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)




ACERO INOXIDABLE BRILLANTE B72141101
ACERO INOXIDABLE CEPILLADO B72141201

* : Grupo de venta de L'Antic Colonial. L'Antic Colonial Price Group.

Información Técnica
Technical Info

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale


V-1 Uniform



Aspecto uniforme: Todas las piezas de una misma partida son similares.

Uniform appearance: All the pieces from the same production run are similar.


V-2 Slight



Ligera variación: Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Slight variation: Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V-3 Moderate



Variación moderada: La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

Moderate variation: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V-4 Random



Variación sustancial: Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Substantial variation: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Formatos cm ⟶ pulgadas
Formats cm ⟶ inches

33,3x100 cm	13"x39 1/2" approx.
33,3x66,6 cm	13"x26" approx.
33,3x59,2 cm	13"x23 1/4" approx.
33,3x44,6 cm	13"x17 1/2" approx.
33,3x33,3 cm	13"x13" approx.
31,6x43 cm	12 1/2"x17" approx.
20x33,3 cm	8"x13" approx.
20x20 cm	8"x8" approx.
Perfil 1,5x100 cm	5/8"x39 1/2" approx.
Perfil 1,5x66,6 cm	5/8"x26" approx.
Basamento 17,5x66,6 cm	6 7/8"x26" approx.
Basamento 17,5x33,3 cm	6 7/8"x13" approx.
Cóncavo 4x66,6 cm	1 5/8" x26" approx.
Cóncavo 4x33,3 cm	1 5/8" x13" approx.
Convexo 6,6x33,3 cm	2 5/8" x13" approx.
Línea 1,4x66,6 cm	1/2"x26" approx.
Línea 1,4x33,3 cm	1/2"x13" approx.
Línea 1x33,3 cm	3/8"x13" approx.
Línea 0,5x33,3 cm	1/4"x13" approx.
Línea 1x20 cm	3/8" x8" approx.
Listel 10,8x33,3 cm	4 1/4 x13" approx.
Listel 9,8x33,3 cm	3 7/8"x13" approx.
Listel 8x33,3 cm	3 1/8"x13" approx.
Listel 6,6x33,3 cm	2 5/8" x13" approx.
Listel 4,8x33,3 cm	1 7/8" x13" approx.
Listel 3,2x33,3 cm	1 1/4" x13" approx.
Listel 6,6x20 cm	2 5/8" x8" approx.
Listel 3,2x20 cm	1 1/4" x8" approx.
MiniBlock 8,8x33,3 cm	3 1/2" x13" approx.
Bordura 2,8x33,3 cm	1 1/8" x13" approx.
Bordura 1,5x33,3 cm	5/8"x13" approx.
Bordura 1x33,3 cm	3/8"x13" approx.
Listel 9,5x30 cm	3 3/4"x11 3/4" approx.
Listel 6,5x30 cm	2 1/2"x11 3/4" approx.
Listel 4,3x30 cm	1 3/4"x11 3/4" approx.
Listel 2x30 cm	3/4"x11 3/4" approx.
Mosaico 5x5 cm	2"x2" approx.
Mosaico 2,3x9,8 cm	7/8"x3 7/8" approx.
Mosaico 2,3x2,3 cm	7/8"x7/8" approx.
Mosaico 2x2 cm	3/4"x3/4" approx.
Mosaico 1,5x14,8 cm	5/8"x5 7/8" approx.
Mosaico 1,5x9,8 cm	5/8"x3 7/8" approx.

Instrucciones para la colocación

Baldosas Cerámicas



1-



2-

1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (tanto la llana dentada, como la maza de goma, ventosas y crucetas para la colocación y la llana de goma para el rejuntado).

2- El soporte (pared o suelo) que se va a revestir debe estar perfectamente nivelado, no presentando defectos de planitud. Recomendamos la impermeabilización previa de los ambientes húmedos. Una diferencia en el grosor de la capa de adhesivo origina diversas tensiones con la superficie cerámica que terminan provocando "cejas".



3-



4-

3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Así se facilita una mejor adherencia del material de agarre sobre el soporte utilizado.

4- Durante la colocación la intensidad de luz debe ser tal que nos permita distinguir con facilidad la presencia de cualquier defecto, en especial la aparición de "cejas". Durante esta fase, se debe trabajar con una intensidad de luz superior a la que iluminará el ambiente una vez finalizada la obra. La utilización de focos nos ayudará a evitar este problema.



5-



6-

5- La elección del tipo de adhesivo a emplear resulta fundamental. Se debe tener en cuenta las propiedades del soporte que vamos a revestir (superficie de ladrillo, madera, yeso, metal...), las características del material cerámico elegido (revestimiento poroso, gres o porcelánico), el formato de la baldosa y el destino de uso. En los catálogos de VENIS se recomienda el material de agarre adecuado.

6- Se recomienda el sistema de colocación en capa fina, con un adhesivo flexible. Para formatos superiores a 31,6x31,6 (1.000 cm^2) se recomienda la técnica de doble encolado, que consiste en la aplicación del adhesivo tanto sobre la superficie de colocación como sobre el dorso de la baldosa cerámica.




7-




8-

7- Todas las baldosas cerámicas y en especial los materiales rectificados, requieren una manipulación cuidadosa, para evitar despuntados, desconchados o la aparición de rayas en la superficie. La GUIA DE LA BALDOSA CERÁMICA recomienda no hacer la colocación con separación inferior a 1,5 mm. entre pieza y pieza.

8- En la colocación de baldosas cerámicas se recomienda utilizar crucetas de al menos 1 mm. En modelos rústicos la junta mínima aconsejada es de 3 mm. Para formatos rec- tangulares, cuando se colocan a junta trabada, se aconseja igualmente colocar a 3/4 de pieza.




9-




10-

9- En los paros de colocación, se debe tener en cuenta que el material ya colocado ha retraído y que el que vamos a colocar va a sufrir el mismo movimiento. Se debe de predecir, por lo tanto, el posible movimiento o retracción, ya que si seguimos colocando al mismo nivel, la posterior retracción puede originar un pequeño desnivel.

10- Hay que considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales que ayudarán a absorber cualquier movimiento post-obra. Estas juntas han de permanecer vacías o rellenas de cualquier material compresible y deben tener una anchura mínima de 8 mm. Esta junta se disimula con el zócalo o con el propio azulejo.



11-



12-

11- Si el soporte lleva ya sus propias juntas estructurales o de partición, éstas deben de respetarse cuando se proceda a la colocación del recubrimiento cerámico. Se recuerda que la superficie máxima a revestir con baldosas cerámicas sin juntas de partición es de 50 m^2 a 70 m^2 si se trata de un interior, y de la mitad si se trata de un ambiente exterior.

12- Durante la fase de colocación, cuando aún no se ha completado la fase de fraguado (sobre todo al finalizar la jornada o al inicio del día siguiente), debemos revisar lo ya colocado, ya que todavía estamos a tiempo de corregir cualquier defecto de colocación, utilizando para ello el mazo de goma y las ventosas.



13-



14-

13- Antes del rejuntado se comprueba que las juntas de colocación (entre baldosa y baldosa) estan vacías y limpias de materiales de agarre y restos de suciedad. Cualquier agente intermedio puede restar efectividad a la junta de colocación, dificultando además la adherencia del material de juntas.

14- El relleno de juntas se realiza cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso especial del pavimento, se deben seguir las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga.



15-



16-

15- El material de rejuntado se aplicará con llana de goma, evitando en todo momento la utilización de llanas metálicas, que puedan dañar la superficie esmaltada. Existe en el mercado material de juntas en una amplia gama de colores, para poder asegurar la uniformidad de tono de cualquier ambiente formado. En los catálogos de VENIS se recomienda el color de junta adecuado.

16- La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto del material de rejuntado con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.



17-



18-

17- Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas ade- cuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección del material, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

18- Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.

Installation instructions

Ceramic Tiles



1-



2-



3-



4-



5-



6-

1- Choosing the proper tools and implements (notched trowel, rubber mallet, suction-cups and cross-spacers for installing tiles, rubber trowel for grouting) is of the utmost importance.

2- The substrate (wall or floor) to be tiled must be perfectly level, with no defects in planarity. We recommend that damp areas be waterproofed beforehand. A difference in thickness in the adhesive layer will produce different stresses on the ceramic tile surface which will result in projecting tile edges.

3- The surface to be tiled must be completely free of dust or any other substance that could negatively affect tile adhesion. This will promote better bonding strength of the adhesive on the substrate.

4- During installation, there should be enough light to allow us to easily spot any sort of defect, especially the appearance of projecting tile edges. During this phase, work should be performed with more lighting than that which will illuminate the area once the work is finished. The use of spotlights will prove helpful in this regard.

5- Selecting the type of adhesive to use is fundamental. We must take into account the properties of the substrate to be tiled (surface of brick, wood, plaster, metal , etc.), as well as the characteristics of the chosen ceramic tiles (porous wall tiles, stoneware tiles or porcelain tiles). The appropriate adhesive is recommended in the VENIS catalogues.


6- The thin-bed installation method is recommended, with a flexible adhesive. For formats larger than 31,6x31,6 (1.000 cm^2) the buttering-floating technique is recommended, that consists of applying the adhesive on both the substrate and the back of the tile.




7-




8-



9-



10-



11-



12-

7- Being as these are rectified tiles, they require careful handling, to avoid nipped edges, chipping or scratches on the surface of tiles. The Ceramic Tile Guide* recommends that tiles not be installed with a joint width less than 1.5 mm. between pieces.

8- For the installation of rectified materials, it is recommended that cross-spacers of at least 1 mm. be used. In rustic models the minimum joint recommended is 3 mm. It is recommended that rectangular tiles, when arranged in a staggered layout, be installed at 3/4th-piece intervals.

9- During installation stoppages, it should be kept in mind that the tiles already installed have contracted, and those which we are going to install will experience the same movement. Therefore, it is necessary to predict the possible movement, since if we continue tiling on the same level, the subsequent contraction may give rise to a slight difference in level.

10- It is recommended that you consider the inclusion of perimeter joints, which will help to absorb any movements after installation. These joints must be left empty, or else filled with a compressible material; the minimum recommended width for those joints is 8 mm. This joint is concealed with the skirting or with the tile itself.

11- If the substrate already has its own structural joints or dividing joints, these should be respected when ceramic tiles are installed. It must be remembered that the maximum surface area to be covered with ceramic tiles without dividing joints is 50 m^2 to 70 m^2 for interiors and half that size for exteriors.

12- During the installation phase, before setting has fully taken place, we should continuously check already installed pieces, since there is still time to fix any faults. A rubber mallet can be used to tap down projecting tiles and a suction-cup can be used to pull up pieces that are sunken in excess.



13-



14-



15-



16-



17-



18-

13- Before grouting, it should be made sure that installation joints (between tile and tile) are empty and free of bonding materials and traces of dirt and grime. Any intermediary substance may make installation joints less effective, in addition to hindering the adhesion of the grout.

14- Joints should be grouted once tiles are firmly bonded to the substrate. In the special case of floor tiles, the manufacturer's recommendations should be followed, so as to enable enough time to elapse before tiles are walked on or subjected to any loads.

15- The grouting material should be applied with a rubber trowel, and the use of metallic trowels should be avoided at all times, since they may damage the glazed surface of tiles. Grouts in a wide range of colours are available on the market, which make it possible to match the shade of any setting created. The appropriate grout colour is recommended in the VENIS catalogues.

16- Removing excess grouting material should be performed using a sponge dampened in water. This operation should be done in timely fashion, since if the grouting material is left in contact with the glazed surface of tiles for too long, it hinders cleaning, especially in those models the surface of which has relief.

17- It is absolutely necessary that already installed ceramic floor tiles be protected with the proper means so as to prevent possible damages until the building project is complete, due to the presence of abrasive materials and ongoing movement of tools. This will not only help to protect tiles, but it will also make subsequent cleaning easier.

18- The use of cleaning agents that contain hydrofluoric acid (HF) and solid detergents with particles that may abrade the tile surface should be avoided. Hydrofluoric acid would completely remove the glazed surface of tiles, thus causing irreparable damage.

The tile-laying methods recommended by PORCELANOSA Grupo and described in this document are based on the guidelines of the Ceramic Tile Guide, published by the Valencia Building Institute, the Valencia Regional Association of Architects, and the Valencia Regional Department of Public Works, Urban Planning and Transport.

© 2007 Porcelanosa Grupo
El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa del Grupo Porcelanosa puede ser sancionada conforme el Código Penal.

CT-003-2007
Revestimiento de paredes:
Blanco, Mosaicos y Complementos
Wall tiles:
White, Mosaics and Complements

Fecha edición Edition data
Marzo 2007

Diseño Design
Dpto. Publicidad VENIS

Fotografía Photography
Dpto. Publicidad VENIS

Imprime Printed by
PRESVAL, S.A.

Edición Edition
VENIS S.A., P.O. BOX 190 Villarreal, Spain
PORCELANOSA Grupo

VENIS S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de caracter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por VENIS.
VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in wich the tiles are laid, the installations intructions published by VENIS should be followed.

VENIS, S.A.
Carretera Nacional 340 Km 56,5
12540 Villarreal · Castellón · Spain
P.O.Box 190
Tel.: 964 507 700*
Fax Internacional: 34 964 507 729
Fax Nacional: 964 507 719

www.porcelanosagrupo.com
www.venis.com
e-mail: venis@venis.com